

委員會 實施 規定 (歐洲聯盟) 2020/464

的 26 行進 2020 年

鋪設 向下 肯定 規則 為了 這 應用的 規定 (歐洲聯盟) 2018/848 的 這 歐洲的議會 和 的 這 理事會
作為 問候 這 文件 需要 為了 這 追溯性的 認出的時期 為了 這 目的 的 轉換, 這 生產 的 有機的 產品
和 資訊 到 是假如 經過 成員 狀態

(文字 和 歐洲經濟區 關聯)

這 歐洲的 委員會,

擁有 看待 到 這 條約 在 這 發揮作用的 這 歐洲的 聯盟,

考慮到歐洲議會和理事會 2018 年 5 月 30 日關於有機食品的法規 (EU) 2018/848 有機產品的生產和標籤, 並廢除理事會法規 (EC) No 834/2007 ⁽¹⁾, 特別是 文章 10(6), 文章 14 (3), 文章 15 (3), 文章 16 (3), 文章 17 (3) 和 文章 26(7)(d) 其中,

然而 :

- (1) 法規第三章規定了有機產品的一般生產規則, 同時詳細說明 生產規則載於該法規的附件二。為了確保協調一致的條件執行的 那 規定, 一些 額外的 規則 應該是 鋪設 向下。
- (2) 向有機生產方法的轉變需要對所使用的所有手段進行一定的適應期。這 所需的轉換期最早從生產藻類或水產養殖的農民或經營者之後開始 動物已將活動通知主管機關。作為例外且在某些條件下, 以前期間可以追溯確認為轉換期間的一部分。所需文件 已提交 到 這 勝任的 當局 為了 這 目的 的 這 追溯性的 認出的 A 以前的時期 應該是指定的。
- (3) 為了確保遵守高水準的動物福利, 尊重有機食品中物種的特定需求 畜牧業生產中, 有必要規定飼養密度、室內和室外的最小面積。戶外的 地區 和 他們的 特徵, 作為 出色地 作為 技術的 要求 和 特徵 為了 建築物 和 打開牛類動物、綿羊動物、山羊動物、馬類動物、鹿類動物、豬類動物的空氣區域, 家禽和兔子。此外, 對於哺乳期動物, 應遵守最短餵食期限 最好 與母親 牛奶 還應該 被放置 向下。
- (4) 為了確保遵守高水準的動物福利, 尊重有機食品中物種的特定需求 水產養殖生產中, 也需要針對每個物種或每個物種組制定放養規則 密度 和 這 特徵 為了 生產 系統 和 遏制 系統 為了 水產養殖 動物。
- (5) 加工有機產品應採用保證有機成分的加工方法生產。特徵和品質 的 這 產品是 保持 透過 全部 有機階段 生產。考慮到 有機生產中食品加工中使用的大量技術, 建立了 不可能列出所有授權技術的詳盡清單。因此, 作為一般規則, 符合以下條件的技術 符合法規 (EU) 2018/848 中規定的原則和相關生產規則應被視為授權的 在 這 加工 的食物 產品 在 有機的 生產。
- (6) 然而, 對於特定有機食品加工中使用的某些技術, 成員國的意見 在技術是否符合原則和相關生產規則方面可能存在分歧 用於生產特定產品的法規 (EU) 2018/848。對於這種情況, 有必要製定規則來說明如何 可以對這種技術進行評估, 如果確認符合這些原則和生產規則, 則可以 授權的 經過 這 委員會 為了 生產 具體的 食物 產品, 在哪裡合適的 在下面 肯定 狀況。

⁽¹⁾ 柳橙汁 L 150、2018年6月14日, p. 1.

- (7) 生產嬰兒配方奶粉和較大嬰兒配方奶粉可能需要離子交換和吸附樹脂技術 (EU) 法規第 1(1) 條 (a) 和 (b) 點中提到的加工穀物食品和嬰兒食品 歐洲議會和理事會第 609/2013 號⁽²⁾ 以滿足成分要求該法規以及根據該法規第 11(1) 條針對產品通過的法案中規定的 擔心的, 或者 在 產品 受監管的 經過 委員會 指示 2006/125/EC⁽³⁾。它是必要的 到 授權 這 使用的 離子 交換 和 吸附 技巧 為了 這些 類別 的 產品。
- (8) 授權用於食品加工的技術類似, 重構技術 有機飼料在加工和儲存過程中失去的特性, 可以糾正因疏忽而造成的結果 有機飼料的加工, 或以其他方式誤導預期產品的真實性質 上市的 作為 有機的 餵養, 應該 不是 用過的。
- (9) 考慮到有機生產中特定飼料產品加工中使用的大量技術, 建立所有授權技術的詳盡清單是不可能的。因此, 作為一般規則, 符合法規 (EU) 2018/848 中規定的原則和相關生產規則的技術 應該是 授權的 在 這 加工 的 餵食 產品 在 有機的 生產。
- (10) 然而, 對於特定有機飼料產品加工中使用的某些技術, 成員國的意見 在技術是否符合原則和相關生產規則方面可能存在分歧 法規 (歐盟) 2018/848。對於這種情況, 有必要製定規則來說明如何使用這種技術 進行評估, 如果確認符合這些原則和相關生產規則, 則由 委員會 生產特定的 餵食 產品, 在適當的情況下 在一定的條件下 狀況。
- (11) 有機植物繁殖材料、有機動物和有機水產養殖幼苗應採用有機 生產。在 命令 到 幫助 有機的 營運商 到 尋找 資訊 在他們的 可用性, 每個 成員 狀態 應該擁有適當的系統, 允許營運商銷售有機和轉化中的植物繁殖材料, 有機動物或有機水產養殖幼體公開其供應資訊。在 他們能夠在規定的時間內提供足夠數量的有關此類物種的具體、詳細信息 合理的 時期 應該是 公開地 可用的。一次 A 年, 成員 狀態 應該 製作 可用的 到 這 委託綜合此類資訊 以及在缺乏的情況下授予的克減信息 可用性。
- (12) 幼苗不參與有機和轉化植物資訊的收集和交換 生殖材料。因此, 為了確保採取統一的方法, 適當的做法是建立以下定義: 幼苗。
- (13) 在 命令 到 地址 這 營養的 需要 為了 具體的 蛋白質 化合物的 年輕的 家禽 和 豬 動物的 向上至 35 公斤, 成員國可授權在嚴格控制下在家禽和豬日糧中使用非有機蛋白飼料 條件, 直至 2025 年 12 月 31 日。(EU) 2018/848 條例第 53(6)(c) 條, 委員會應監測其使用, 並考慮到 演化的 可用性 在這 市場的 有機的 蛋白質 餵養。為了這 目的, A 專注的 問卷 應該是 設計的 經過 這 委員會 和 成員 狀態 應該 每年 提交 到 這 委員會 這 填充 在 問卷總結了 收集到的有關有機蛋白飼料供應和 授權的 確 到 使用 非有機的 蛋白質 飼料 到 家禽 和 豬 動物 生產者。

(2) 歐洲議會和理事會 2013 年 6 月 12 日關於嬰幼兒食品的第 609/2013 號法規 (EU) 兒童、特殊醫療用途食品以及用於控制體重和廢除理事會指令 92/52/EEC 的全膳食替代品, 委員會 指令 96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC 和 2006/141/EC, 指示 2009/39/EC 的 這 歐洲的 議會和 的 這 理事會 和 委員會 法規 (EC) 否 41/2009 和 (EC) 否 953/2009 (柳橙汁 L 181、2013 年 6 月 29 日, p. 35)。

(3) 2006 年 12 月 5 日關於加工穀物食品和嬰幼兒嬰兒食品的委員會指令 2006/125/EC 孩子們 (柳橙汁 L 339、2006 年 12 月 6 日, p. 16)。

- (14) 成員國也可以建立一個類似的品種和品係可用性資訊系統 適合有機生產或有機小母雞。考慮到可能逐步取消使用的克減 非有機動物或小母雞，收集有關有機飼養品種和母雞可用性的數據非常重要 根據有機原則和目標專門選擇的菌株。因此，有必要規定細節 為了 協調的 數據 到 是 報道 經過 成員 狀態 到 這 委員會 和 到 這 其他 成員 狀態。
- (15) 依照理事會法規 (EC) No 834/2007 (⁴) 生產牲畜的經營者以及 委員會 規定 (歐共體) 不 889/2008 (⁵)將有 到 適應他們的 生產系統 到 遵守 和 這 新的 具體的 技術的 要求 鋪設 向下 在 這 規定 影響 這 家畜 密度， 這 結構性的 特徵的 動物' 前提 和 有關的 裝置, 這 可用的 空間 和 土地 管理 和 這 整個 控股 企業的 生產系統。這些調整將需要不同的時間段，具體取決於 採取必要幹預措施以符合本條例規定的新要求，同時採取措施 考慮到 去 作品。
- (16) 特別是關於飼養密度、小母雞和小母雞的最小室內外面積的規定。 兄弟公雞， 禽舍露天區域的最大延伸，最大層數多層禽舍中高效能糞便清除系統的設備可能意味著有形的 工程和投資，例如重建動物飼養場和徵用土地，或徹底翻新動物' 前提 為了 肯定 控股 或者 生產 單位 那 有 到 過 生產 直到 現在 在 遵守 和 (EC) 第 834/2007 號法規 及 (EC) 第 889/2008 號法規。因此，從 1 起最多有 8 年的過渡期 應為這些資產或生產單位規定 2021 年 1 月的期限，以便允許它們 攜帶 出去 這 必要的 改編 到 遵守 和 這 新的 要求。
- (17) 這 要求 有關的 到 豬 動物 關於 A 最低限度 百分比 的 表面 的 戶外的 區域 組成堅固的建築可能意味著外部設施的重建和收集系統的改變 迄今已依照法規 (EC) 進行生產的生產單位或生產單位的糞便 834/2007 號及 (EC) 第 889/2008 號。因此，從2021年1月1日起，過渡期最長為8年 應對這些資產或生產單位作出規定，以允許它們進行 必要專業 翻修動物的外部場所或 更換設備以符合 新的 要求。
- (18) 還有陽台和禽舍室內部分之間的孔洞長度、對 除原雞外的育肥家禽的固體隔間，以及對棲息處和飼養場所的具體要求 坐著 等級 可能 意味著 有形 改編 這樣的 作為 這 裝潢 的 部分的 這 動物' 前提 和 購買的 新的 裝置 為了 控股 那 有 到 過 生產 直到 現在 在 遵守 和 法規 (歐共體) 834/2007 號及 (EC) 第 889/2008 號。因此，從 2021年1月1日起，過渡期最長為3年 應就這些資產或生產單位作出規定，以允許他們進行必要的改編 的 動物' 前提 或者 這 替代品的 這 裝置 到 遵守 和 這 新的 要求。
- (19) 最後，具有室外部分的禽舍最小室內表面積的計算方法 大樓 可能 意味著 改編 這樣的 作為 這 主要的 減少的 這 機 密度的 家禽 或者 這 裝潢 的 迄今依照 (EC) No 834/2007 法規進行生產的控股建築物和 (歐共體) 不 889/2008。因此 A 過渡性的 時期的 最大限度 3 年 從 1 一月 2021年 應該是 假如對於在 尊重 這些 控股 或者 生產 單位 到 允許 他們 到 攜帶 出去 這 必要的 改編 他們的 商業 計劃 或者 的 他們的 動物' 前提 到 遵守 和 這 新的 要求。
- (20) 在這興趣的明晰和合法的肯定，這規定應該申請從這日期的應用的規定 (歐洲聯盟) 2018/848。
- (21) 本條例規定的措施是根據有機生產部門的意見 委員會，

(4) 2007 年 6 月 28 日關於有機生產和有機產品標籤的理事會法規 (EC) 第 834/2007 號並廢除 法規 (歐洲經濟共同體) 不 2092/91 (柳橙汁 L 189、2007年7月20日，p. 1)。

(5) 2008 年 9 月 5 日第 889/2008 號委員會條例 (EC) 制定了理事會實施的詳細規則 規定 (歐共體) 不 834/2007 在 有機生產和 標籤 有機產品的 和 看待 有機生產， 標籤 和 控制 (柳橙汁 L 250、2008年9月18日，p. 1)。

有採用這規定：

章節 我

轉換

文章1

文件到是提供的為了這目的的追溯性的認出的A以前的時期

1. 就法規 (EU) 2018/848 第 10(3) 條 (a) 點而言，業者應向開展活動且運營商持有股份的成員國的主管當局主題到這控制系統這官方的文件從這相關的勝任的當局證明那這土地包裹對於要求追溯確認以前期間的情況，須遵守《規定》中定義的措施根據歐洲議會和理事會⁽⁶⁾第 1305/2013 號法規 (EU) 實施的計劃除授權用於有機生產的產品或物質外，沒有使用任何其他產品或物質土地包裹。

2. 就法規 (EU) 2018/848 第 10(3) 條 (b) 點而言，運營商應向開展活動且運營商持有股份的成員國的主管當局主題到這控制系統這下列的文件證明那這土地包裹是自然的或者農業地區那，至少三年內未使用未經授權使用的產品或物質進行處理有機的生產在按照有監管（歐盟）2018/848：

- (a) 地圖清楚地標明了追溯確認請求所涵蓋的每個地塊以及有關該地塊的信息 這些地塊的總面積，以及（如果相關）正在進行的生產的性質和數量，以及在哪裡可用的，他們的地理位置座標；
- (b) 控制當局或控制機構進行詳細的風險分析，以評估是否有任何地塊被覆蓋經過這要求為了追溯性的認出有到過治療過的和產品或者物質那是不是授權的為了使用在有機的生產為了A時期的在至少三年，採取進入帳戶在特別是尺寸的這全部的表面請求的對象關係和期間進行的農藝實踐每個地塊上的該期限這要求；
- (c) 實驗室分析經認可的實驗室對控制機構所採集的土壤和/或植物樣本的結果或控制機構確定因處理而有污染風險的每個地塊經過詳細風險分析後，使用未經授權用於有機生產的產品和物質提到的恰到好處（二）；
- (d) 控制機構或控制機構對操作者進行實際檢查後所發出的檢查報告目的是驗證所收集的有關請求所涵蓋的地塊的資訊的一致性追溯性的認出；
- (e) 控制當局或控制機構認為評估請求所需的任何其他相關文件追溯性的認出；
- (f) 控制當局或控制機構的最終書面聲明，表明是否追溯承認前期作為轉換期的一部分是合理的，並表明起始期被視為每個相關地塊以及受益於追溯的地塊總面積的有機認出的一個時期。

(6) (EU) 第 1305/2013 號法規歐洲議會和理事會 2013 年 12 月 17 日關於支持鄉村的發展經過這歐洲的農業基金為了鄉村的發展（歐洲航空航天研究中心）和廢除理事會規定（歐共體）不 1698/2005（柳橙汁 L 347、2013 年 12 月 20 日，p. 487）。

章節 二

家畜

部分 1

牛 動物, 綿羊 動物, 山羊 動物 和 馬類 動物

文章 2

最低限度時期為了餵食和母親的牛奶

這最低限度時期提到的到在觀點 1.4.1.(g) 的部分二的附件二到規定（歐洲聯盟）2018/848 為了餵食乳動物最好和母親的牛奶將是：

- (a) 90 天後出生為了牛動物和馬動物;
- (b) 45 天後出生為了綿羊動物和山羊動物。

文章 3

襪密度和最低限度表面為了室內的和戶外的地區

為了牛動物, 綿羊動物, 山羊動物和馬動物, 這襪密度和這最低限度表面為了室內的和室外區域應依規定出去部分我附件一。

文章 4

特徵的和技術的要求為了這最低限度表面為了這室內的區域

至少一半的這最低限度表面的這室內的區域鋪設下來部分我的附件我為了牛動物, 綿羊動物, 山羊動物和馬動物將組成的 A 堅硬的建造, 那是到說, 不是的 A 板條的或者網格建造。

部分 2

鹿花 動物

文章 5

最低限度時期為了餵食和母親的牛奶

這最低限度時期提到的到在觀點 1.4.1.(g) 的部分二的附件二到規定（歐洲聯盟）2018/848 為了餵食乳鹿動物最好和母親的牛奶應是 90 天後出生。

文章 6

襪密度和最低限度表面為了戶外的地區

為了鹿動物, 這襪密度和這最低限度表面為了戶外的地區將是作為放出去在部分二的附件我。

文章 7

特徵的和技術的要求為了戶外的外殼或者鋼筆

1. 鹿屬動物將是保留在戶外的外殼或者鋼筆提供牧場每當狀況允許。
2. 室外圍欄或圍欄的建造方式應能容納不同種類的鹿科動物。分開如果需要。
3. 每個戶外的外殼或者筆將是任何一個可分割的進入二地區或者鄰近的到其他戶外的外殼或者筆所以那維護措施能是攜帶的出去在每個區域或者每個戶外的外殼或者筆依次。

文章8**要求為了植被和特徵的受保護的設施和打開空氣地區**

1. 應為鹿類動物提供視覺和天氣保護設施，最好是透過自然庇護所，如包容性的團體的樹和灌木，部分的森林或者裙子的樹木進入這戶外的外殼或者筆；如果這是不是可行的到A充足的程度這所有的年，有屋頂的人造的庇護所將是假如。
2. 鹿類動物的室外圍欄或圍欄應配備以下設施或覆蓋植被：允許動物到擦離開天鵝絨從他們的鹿角。
3. 在這的後期懷孕和出生後兩週，雌鹿動物應有進入區域覆蓋和植被允許隱藏他們的小牛。
4. 柵欄大約戶外的外殼或者鋼筆將是建在這樣的A方式那鹿動物不能逃脫。

部分3**豬動物****文章9****最低限度時期為了餵食和母親的牛奶**

這最低限度時期提到的到在觀點1.4.1.(g)的部分二的附件二到規定（歐洲聯盟）2018/848為了餵食乳豬動物最好和母親的牛奶將是40天後出生。

文章10**機密度和最低限度表面為了室內的和戶外的地區**

為了豬動物，這機密度和這最低限度表面為了室內的和戶外的地區將是作為放出去在部分三、的附件我。

文章11**特徵的和技術的要求為了這最低限度表面為了室內的和戶外的地區**

在至少一半的這最低限度表面的兩個都這室內的區域和這戶外的區域鋪設向下在部分三、的附件我將組成的A堅硬的建造，那是到說，不是的A板條的或者網絡建造。

文章12**要求為了植被和特徵的打開空氣地區**

1. 露天區域應對豬類動物具有吸引力。在可能的情況下，應優先考慮有樹木或森林。

2. 露天區域應提供室外氣候以及避難所和允許身體調節的設施 溫度 的 豬 動物。

部分 4

家禽

文章 13

定義

為了 這 目的 的 這 部分， 這 下列的 定義 將 申請：

- (a) '育肥' 家禽' 方法 家禽 故意的 為了 肉 生產;
- (b) 在禽舍的隔間中，「群」是指一群養在一起而不與其他禽類混合的禽類。其他家禽 物種， 和 和 他們的 自己的 投入的 室內的 和 戶外的 地區；
- (c) '兄弟 公雞' 方法 男性 雞的 鋪設 母雞 菌株 故意的 為了 肉 生產;
- (d) '普拉德' 方法 女性 捷拉斯 雞雞 故意的 為了 肉 生產 和 被宰殺 在 這 最低限度 年齡 的 120 天。

文章 14

機 密度 和 最低限度 表面 為了 室內的 和 戶外的 地區

為了 家禽， 這 機 密度 和 這 最低限度 表面 為了 室內的 和 戶外的 地區 將 是 放 出去 在 部分 四號的 附件我。

文章 15

特徵 的 和 技術的 要求 為了 家禽 房屋

- 1. 家禽 房屋 將 是 建 在 A 方式 允許 全部 鳥類 簡單 的使用權 到 打開 空氣 地區。 為了 這 目的， 這 下列的 規則 將 申請：
 - (a) 這 外部的 邊界的 這 家禽 房子 將 有 退出/進入 彈出孔 給予 直接 的使用權 到 打開 空氣 地區；
 - (b) 每一個 單身的 退出/進入 彈出孔 將 是 的 A 尺寸 足夠 的 為了 這 鳥類；
 - (c) 鳥類 將 是 有能力的 到 使用權 彈出孔 沒有 任何 障礙；
 - (d) 彈出孔 從 這 外部的 邊界的 這 家禽 房子 將 有 A 合併 的 長度 的 在 至少 4 米 每 100 米² 的 這 可用的 區域 的 這 最低限度 表面 的 這 室內的 區域 的 這 家禽 房子；
 - (e) 在哪裡 彈出孔 是 上調， A 坡道 將 是 假如。
- 2. 為了 家禽 房屋 和 陽台， 這 下列的 規則 將 申請：
 - (a) 從室內到陽台以及從陽台到露天區域的外部邊界都應有 退出/進入 彈出孔 允許 簡單的 分別訪問 陽台 或者 到 這 露天 區域；
 - (b) 彈出孔 從 這 室內的 房子 到 這 陽台 將 有 A 合併 的 長度 的 在 至少 2 米 每 100 米² 的 這 可用的 區域 的 這 最小表面 積 的 這 室內的 區域 的 這 家禽 房子 和 彈出孔 從 這 陽台 到 開放 的 空氣區域 將 有 A 合併 的 長度 的 在 至少 4 米 每 100 米² 的 這 可用的 區域 的 這 最低限度 室內的 表面 的 這 家禽 房子；
 - (c) 計算飼養密度和飼養量時，不考慮陽台的使用面積。 附件一第四部分規定的室內和室外區域的最小表面。 用於家禽的建築物的室外部分，以不具有室外氣候的方式隔熱，可以是採取進入帳戶 為了 這 計算 的 機 密度 和 這 最低限度 表面 的 室內的 地區 作為 放 出去 在 第四部分 的 附件 我， 如果 這 下列的 條件 是 遇見：
 - (i) 它是 完全 無障礙 24 小時 A 天；
 - (ii) 它 符合 和 這 要求 的 點 1.6.1 和 1.6.3 的 部分 二 的 附件 二 到 規定 (歐洲聯盟) 2018/848；

- (iii) 它符合和這相同的要求為了彈出孔作為放為了陽台在點 (A) 和 (二) 的這段落;
- (d) 這可用的區域的這陽台將不是是包括在這全部的可用的區域的家禽房屋為了育肥家禽作為提到的到在觀點 1.9.4.4.(米) 的部分二的附件二到規定 (歐洲聯盟) 2018/848。
3. 為了家禽房屋細分的進入分離隔間在命令到房子多種的羊群:
- (a) 隔間將確保那接觸和其他羊群是受限制的和那鳥類從不同的羊群不能混合在這家禽房子;
- (b) 這下列的最大限度群尺寸在 A 單身的隔間的 A 家禽房子將申請:
- (i) 3 000 父母 捷拉斯 雞內金;
- (ii) 10 000 小母雞;
- (iii) 4 800 育肥 家禽 捷拉斯 雞內金;
- (iv) 2 500 闖雞;
- (v) 4 000 普拉德斯;
- (vi) 2 500 火雞;
- (vii) 2 500 鵝;
- (viii) 3 200 男性 北京 鴨子 或者 4 000 女性 北京 鴨子;
- (ix) 3 200 男性 莫斯科公國 鴨子 或者 4 000 女性 莫斯科公國 鴨子;
- (x) 3 200 男性 穆拉德 鴨子 或者 4 000 女性 穆拉德 鴨子;
- (xi) 5 200 幾內亞 家禽;
- (c) 原雞外的育肥家禽, 隔間應以堅固的隔板分隔; 如此堅固的隔間 應確保建築物每個隔間從地板到屋頂的完全物理隔離 家禽 房子;
- (d) 隔間應由堅固的隔板或半封閉的隔板或網或網格分隔, 供父母 捷拉斯 使用 雞內金, 鋪設 母雞, 小母雞, 兄弟 公雞 和 育肥 家禽 捷拉斯 雞內酯。
4. 多層系統可用於禽舍。使用多層系統時, 應遵循以下規則 申請:
- (a) 多層系統只能用於父母雞、產蛋母雞、用於未來產蛋的小母雞、用於未來產蛋的小母雞 未來的父母 和 兄弟 公雞;
- (b) 多層系統將有不更多的比三等級的 可用的區域 包括這 地面 地面;
- (c) 高架層的建造方式應能防止糞便落到下面的鳥類身上, 並應配備有一個高效率的 糞肥系統 移動;
- (d) 全部等級將允許為了簡單的檢查的這鳥類;
- (e) 多層系統將確保那全部鳥類能移動自由地和容易地到這不同的等級或者中間的地區;
- (f) 多層系統將是建在這樣的 A 方式作為到提供簡單的平等的 使用權 到打開空氣地區到全部鳥類。
5. 家禽舍應配備棲息處或升高的坐位或兩者兼而有之。棲息處或升高的坐姿或兩者兼而有之 鳥類從小就應獲得其尺寸或比例與群體規模相稱的物品 和 的這鳥類作為鋪設下來部分四號的附件我。
6. 移動式禽舍可用於飼養家禽, 前提是它們在生產週期中會定期移動。以確保鳥類以及至少在每批家禽之間都有植被。飼養密度為 附件一第四部分第 4 至第 9 節規定的育肥家禽可增加至最大活重 30 公斤/公尺² 假如這表面的這地面地面的這移動的房子做不是超過 150 米²。

文章 16

要求為了植被和特徵的打開空氣地區

1. 打開空氣地區為了家禽將是吸引人的到這鳥類和將是完全無障礙到全部鳥類。
2. 對於細分為單獨隔間以容納多個雞群的禽舍, 露天區域 對應的每個單獨隔間應分開, 以確保限制與其他雞群的接觸和那鳥類從不同的羊群不能混合。
3. 打開空氣地區為了家禽將是主要是覆蓋和植被組成的的 A 各種各樣的範圍的植物。

4. 露天區域應為鳥類提供足夠數量的保護設施或庇護所或灌木或樹木 分佈在整個露天區域，以確保鳥類能夠以良好的方式使用整個露天區域 均衡 方式。
5. 這植被在這打開空氣區域將是保持常到減少這潛在的為了養分盈餘。
6. 這打開空氣地區將不是延長超過這半徑的 150 米從這最近的退出/進入彈出孔的這家禽房子。然而，允許從建築物最近的彈出孔延伸最多 350 m，前提是 足夠數量的躲避惡劣天氣和掠食者的庇護所均勻分佈在整個露天區域區域和在至少四個庇護所每公頃。為了鵝，開放的空氣區域將允許那些鳥兒到滿足他們的需要到吃草。

部分 5

兔子

文章 17 號

最低限度時期為了餵食和母親的牛奶

這最低限度時期提到的到在觀點 1.4.1.(g) 的部分二的附件二到規定（歐洲聯盟）2018/848 為了餵食乳兔子最好和母乳應 42 天後出生。

文章 18

機密度和最低限度表面為了室內的和戶外的地區

為了兔子，這機密度和這最低限度表面為了室內的和戶外的地區將是作為放出去在部分 V 的附件我。

文章 19 號

特徵的和技術的要求為了移動的或者固定的住房

1. 放牧季節，兔子應飼養在牧場上的活動房屋或可通行的固定房屋。牧場。
2. 在放牧季節之外，兔子可以被飼養在固定的房屋中，可以進入有植被的戶外跑道，最好是牧場。
3. 移動的住房在牧場將是搬家了作為常作為可能的到確保這最大限度使用的放牧牧場和將是建在這樣的 A 方式那它是可能的為了兔子到輕擦這牧場在這地面。

文章 20

特徵的和技術的要求為了室內的和戶外的地區

1. 這室內的區域在固定的和移動的住房將是建在這樣的 A 方式那：
 - (a) 它是高度是充足的到允許全部兔子到站立和耳朵直立；
 - (b) 它能容納不同的團體的兔子和允許這儲存的這布羅德斯正直之上轉移到這育肥階段；
 - (c) 它是可能的為了公鹿隊和懷孕和生殖做到是分開從這團體為了具體的動物福利原因和為了 A 有限的時期假如他們能保持眼睛接觸和其他兔子；
 - (d) 它是可能的為了這母鹿到移動離開從這巢和返回在這巢為了護理這套件；

(e) 它提供：

- (i) 覆蓋庇護所包括黑暗的隱藏地方在充足的數位為了全部類別的兔子；
- (ii) 使用權到巢穴為了全部做在至少一星期前這預期的日期的出生和在至少直到這結尾的這護理時期的這套件；
- (iii) 使用權到巢穴為了套件在充足的數位和A最低限度的一巢每護理母鹿和套件；
- (iv) 材料到允許兔子到嘴。

2. 這戶外的區域在設施和固定的住房將是建在這樣的A方式那：

- (a) 它有上調平台在充足的數位和均勻地分散式在它是最低限度表面；
- (b) 它是包圍經過柵欄那是高的和深的足夠的到防止航班任何一個經過跳躍或者挖掘；
- (c) 如果它有一個混凝土的外部區域，那麼可以輕鬆進入室外跑道上植被的部分。沒有這樣的方便進出的，混凝土面積的表面積可以不計入最小表面積的計算。戶外的區域；
- (d) 它提供：
 - (i) 覆蓋庇護所包括黑暗的隱藏地方在充足的數位為了全部類別的兔子；
 - (ii) 材料到允許兔子到嘴。

文章21

要求為了植被和特徵和打開空氣地區

- 1. 這植被的這戶外的運行將是保持常和在這樣的A方式那它是吸引人的到兔子。
- 2. 放牧季節，定期輪換草場，管理好兔的放牧。最佳化。

章節三、

水產養殖動物

文章22 號

詳細的規則為了水產養殖動物每種或者團體的種

營運商認為生產水產養殖動物應遵守與詳細規則每物種或每組物種的放出入附件二與尊重到飼養密度和具體特徵生產系統和遏制系統。

章節四號

處理食物和餵食

文章23

技巧授權的在這加工的食物產品

- 1. 僅採用符合法規 (EU) 2018/848 第二章規定原則的技術，特別是適用於第七條規定的有機食品加工的相關具體原則，以及相關規則第三章該法規及其附件二第四部分所規定的詳細生產規則已在這處理的食物有機生產中的產品。沒有偏見到觀點3的部分六、的附件二到規定（歐洲聯盟）2018/848,離子交換和吸附樹脂技巧是授權的什麼時候用過的為了準備的有機的生的材料：

(a) 為了提及的產品以點為單位（一）和（二）、分別，文章數量 1(1) 的規定（歐盟）否 609/2013，提供使用這些技術對於滿足該法規的要求是必要的，並且根據文章 11(1) 的該條例針對產品擔心的；或者

(b) 對於受指令 2006/125/EC 監管的產品，前提是使用這些技術有必要滿足要求的那指示。

2. 如果成員國認為應評估特定技術是否符合原則第1段中提到的規則或使用該技術的某些具體條件應包含在本條中監管機構可以要求委員會進行此類評估。為此目的，它應通知委員會以及檔案中的其他成員國給出此類合規的理由或這些具體條件，並應確保那這捲宗是製成公開地可用的主題到聯盟和國家的立法在數據保護。

這委員會將常發布任何要求提到的到在這第一的分段。

3. 委員會應分析第3段所提及的檔案。結論是，檔案中描述的技術符合第1段中提到的原則和規則，委員會應修訂本條例，以明確授權檔案中所提及的技術或包括其具體的條件使用在這個規定。

4. 這委員會將審查這授權的這技巧為了這加工的有機的食物，包括他們的描述和狀況為了使用每當新的證據變成可用的或者是假如經過A成員狀態。

文章24

技巧授權的為了使用在這加工的餵食產品

1. 僅採用符合法規 (EU) 2018/848 第二章規定原則的技術，特別是第8條規定的適用於有機飼料加工的相關具體原則以及該法規第三章及其附件二第五部分規定了詳細的生產規則，但不重建有機飼料加工和儲存過程中損失的特性，這些特性無法修正結果處理過程中的疏忽或否則可能會對真實性質產生誤導這些產品已獲得授權這處理的餵食產品在有機生產。

2. 如果成員國認為應評估特定技術是否符合第1款中提到的原則和規則或使用該技術的某些具體條件應包括在這規定，它可能要求這委員會到攜帶出去這樣的評估。為了那目的，它將通知委員會和其他成員國的檔案給了這種遵守的原因或那些具體的條件，並應確保根據歐盟和國家數據立法公開檔案保護。

這委員會將常發布任何要求提到的到在這第一的分段。

3. 委員會應分析第2段所提及的檔案。結論是，檔案中所描述的技術符合第1段所提到的原則和規則，委員會應修訂本條例，以明確授權檔案中所提及的技術或包括其具體的條件使用在這個規定。

4. 這委員會將審查這授權的這技巧為了加工的有機的餵養，包括他們的描述和狀況為了使用每當新的證據變成可用的或者是假如經過A成員狀態。

章節 V

資訊 關於 這 可用性 在 這 市場 的 有機的 和 轉換中 植物生殖 材料， 有機的 動物 和 有機的 水產養殖 青少年

文章 25

資訊 到 是 假如 經過 成員 狀態

1. 成員國應提供根據條例第 53(6) 條 (a) 點提供的信息 (EU) 2018/848，來自第 26(1) 條提到的資料庫和第 26(2) 條所提及的系統，並且，根據本條例附件三第一部分所規定的規範，適用該條例第 26 條第(3)款 規定。
2. 成員國應提供根據條例第 53(6) 條 (b) 點提供的信息 (歐洲聯盟) 2018/848 關於 這 克減的確 在 按照 和 觀點 1.8.5 的部分 我的 附件 二 到 那 規定 和 點 1.3.4.3 和 1.3.4.4 的部分 二 的 那 附件 在 按照 和 這 規格 放 出去 在 部分 二 的 附件 三、到 這 規定。
3. 成員國應提供根據條例第 53(6) 條 (c) 點提供的信息 (EU) 2018/848，涉及歐盟市場上有機蛋白飼料的供應 家禽和豬類動物以及 在 這 授權 的確 在 按照 和 點 1.9.3.1(c) 和 1.9.4.2(c) 的部分 二 的 附件 二 到 那 規定 在 回覆 到 A 問卷 已 提交 每年 到 成員 狀態 經過 這 委員會。
4. 第 1、2 和 3 款中提到的資訊應按照規定的格式並透過系統提供 由委員會提供。該資訊應在每年 6 月 30 日之前提供，首次在 6 月 30 日之前提供 2022 年 關於 這 年 2021 年。
5. 第 1 段和第 2 段中提到的資訊是根據《歐盟成員國公約》第 53 條第(6)款從成員國收到的。法規 (EU) 2018/848 應包含在第 26(1) 條提及的資料庫和第 26(1) 條提及的系統中 文章 26 (2) 和，在 哪裡 適用的，在 文章 26 (3) 的 該條例。

第六章

最終的 和 過渡性的 規定

文章 26

過渡性的 規定

1. 作為本條例第二章第 3 節的減損，豬類動物的生產單位或生產單位 在本條例施行之日前已建成、翻新或投入使用的設施符合 (EC) No 834/2007 和 (EC) No 889/2008 條例，並為此對外部設施進行重大重建 必須符合至少一半的要求 的表面 由堅固結構組成的室外區域 作為 鋪設 向下 在 文章 11 的 這 規定，將 遵守 和 那 文章 作為 從 1 一月 2029 年 在 這 最新的。
2. 作為本條例第二章第 4 節的減損，擁有禽舍的生產單位或生產單位 本條例實施前已建成、翻新或投入使用的，符合下列規定：法規 (歐共體) 不 834/2007 和 (歐共體) 不 889/2008 和 為了 哪個 A 裝潢 的 動物' 前提 是 必要的 到 遵守 和 這 要求 在 這 合併的 長度 為了 彈出孔 從 這 室內的 房子 到 這 陽台 鋪設 向下 在 觀點 (二) 的 文章 15 (2) 的 這 規定，將 遵守 和 那 觀點 作為 從 1 一月 2024 年 在 這 最新的。

3. 作為對本條例第二章第 4 節的減損，擁有家禽的生產單位或生產單位 房屋 和 一個 室外部分的 這 大樓 那是 建造, 翻新的 或者 帶來 進入 使用 前 這 日期 的 入口 進入 應用的 這 規定 在 遵守 和 法規 (歐共體) 不 834/2007 和 (歐共體) 不 889/2008 和 為了 哪個 A 主要的 減少的 這 室內的 襪 密度 或 這 裝潢 的 這 建築物 是 需要 到 遵守 和 這 要求 在 這 計算 的 這 襪 密度 和 這 最低限度 室內的 地區 作為 放 出去 在 部分 四號 的 附件 我 到 這 監管 同時 遵守 和 觀點 (C) 的 文章 15 (2) , 將 遵守 那些 規定 為 從 1 一月 2024 年 在 這 最新的。
4. 作為對本條例第二章第 4 節的減損，擁有家禽的生產單位或生產單位 本條例施行前已新建、改建或投入使用的 房屋 遵守 和 法規 (歐共體) 不 834/2007 和 (歐共體) 不 889/2008 和 為此 A 裝潢 的 動物' 前提 或者 A 替代品 的 這 裝置 是 必要的 到 遵守 和 這 要求 在 堅硬的 分割 鋪設 向下 在 觀點 (C) 第 15 條第(3)款的要求, 或符合本條例第 15 條第(5)款規定的棲息處或升高座位高度的要求, 將 遵守 和 那些 規定 作為 從 1 月 1 日 2024 年 在 這 最新的。
5. 作為本條例第二章第 4 節的減損，具有多層結構的生產單位或生產單位 在本條例實施之日之前建造、翻新或投入使用的 禽舍 遵守 和 法規 (歐共體) 不 834/2007 和 (歐共體) 不 889/2008 和 為此 A 主要的 翻新的 動物' 前提 或者 A 替代品 的 這 裝置 是 必要的 到 遵守 和 這 要求 在 這 最大限度 數位 的 本條例第 15 條第 (4) 款 (b) 和 (c) 點分別規定的 等級和糞便清除系統, 將 遵守 和 這些點 作為 從 2029 年 1 月 1 日 最新的。
6. 作為對本條例第二章第 4 節的減損，擁有家禽的生產單位或生產單位 房屋 那 有 打開 空氣 超出範圍的 領域 A 半徑 的 150 米 從 這 最近的 退出/進入 彈出孔 的 這 家禽 本條例施行前已建成、翻新或投入使用的 房屋, 符合下列規定 : (EC) No 834/2007 和 (EC) No 889/2008 法規, 其中設施結構或 額外的 土地 獲得 是 必要的 到 遵守 和 這 要求 在 這 最大限度 半徑 鋪設 向下 在 文章 16 (6) 的 這 規定, 將 遵守 和 那 條款 作為 從 1 一月 2029 年 在 這 最新的。
7. 對於控股或生產單位, 作為本條例附件一第四部分第 2 節的減損 在本法實施之日之前建造、翻新或投入使用的 家禽設施中 生產小母雞 規定 在 遵守 和 法規 (歐共體) 不 834/2007 和 (歐共體) 不 889/2008 和 為了 哪個 主要的 改編 的 這 結構 的 這 家禽 房屋 或者 額外的 土地 獲得 是 必要的 到 遵守 和 這 規則 的 部分 2 的 部分 本規程附件一之四, 應符合飼養密度及室內外最小表面積的規定。地區 為了 小母雞 和 兄弟 公雞 鋪設 向下 在 部分 2 的 部分 四號 的 附件 我 到 這 規定 作為 從 1 一月 2029 年 在 這 最新的。

文章 27 號

入口 進入 力量 和 應用

這 規定 將 進入 進入 力量 在 這 第二十 天 下列 的 那 的 它是 出版品 在 這 官方的 雜誌 的 這 歐洲 的 聯盟。

它 將 申請 從 1 一月 2021 年。

這 規定 將 是 捆綁 在 它是 整體 和 直接地 適用的 在 全部 成員 狀態。

完畢 在 布魯塞爾, 26 行進 2020.

為了 委員會 這 總

統

烏蘇拉 馮 德 萊 恩

附件 我

規則 在 這 機 密度 和 這 最低限度 表面 為了 室內的 和 戶外的 領域為了 家畜 作為 推薦 到 在 章節 二

部分 我： 機 密度 和 最低限度 表面 為了 室內的 和 戶外的 地區 為了 牛 動物， 綿羊動物， 山羊 動物 和 馬 動物
作為 提到的 到 第 3 條

1. 牛科 動物

	室內的 區域 (網 區域 可用的 到 動物)		室外區域 (鍛鍊 區域, 排除 牧場)
	居住 重量 最低限度 (公斤)	米 ² /頭	米 ² /頭
	向上 到 100	1,5	1,1
	向上 到 200	2,5	1,9
	向上 到 350	4,0	3
	超過 350	5 和 A 最低限度的 1 米 ² /100 公斤	3,7 和 A 最低限度的 0,75 米 ² /100 公斤
乳製品 乳牛		6	4,5
公牛隊 為了 配種		10	30

2. 綿羊 動物 和 山羊 動物

	室內的 區域 (網 區域 可用的 到 動物)	戶外的 區域 (鍛鍊 區域, 排除 牧場)
	米 ² /頭	米 ² /頭
羊	1,5	2,5
羊肉	0,35	0,5
山羊	1,5	2,5
孩子	0,35	0,5

3. 馬科 動物

	室內的 區域 (網 區域 可用的 到 動物)		室外區域 (鍛鍊 區域, 排除 牧場)
	居住 重量 最低限度 (公斤)	米 ² /頭 [尺寸的 盒子根據身 高馬匹]	米 ² /頭
配種 和 育肥馬 動物	向上 到 100	1,5	1,1
	向上 到 200	2,5	1,9
	向上 到 350	4,0	3
	超過 350	5 和 A 最低限度的 1 米 ² /100 公斤	3,7 和 A 最低限度的 0,75 米 ² /100 公斤

部分二：機密度和最低限度表面為了戶外的地區為了鹿動物作為提到的到在文章6

鹿屬動物種	最低限度表面為了戶外的區域每外殼或者每筆	機密度最大限度數位的成人動物(*)每哈
西卡鹿 鹿屬日本	1 哈	15
休耕鹿 達瑪達瑪	1 哈	15
紅色的鹿 鹿屬馬鹿	2 哈	7
佩雷大衛的鹿 馬鹿屬大衛亞努斯	2 哈	7
更多的比一鹿種	3 哈	7 在案件紅色的鹿或者佩雷大衛的鹿是部分的牛群； 15 在案件兩者都不紅色的鹿也不佩雷大衛的鹿是部分的這一群

(*) 二鹿動物向上到18月數數為了一鹿動物。

部分三：機密度和最低限度表面為了室內的和戶外的地區為了豬動物作為提到的到在文章10

		室內面積（淨面積可用的到豬類動物意義裡面方面包括低谷但排除餵食者在哪個豬動物不能說謊向下）	戶外的區域
	居住重量最低限度（公斤）	米 ² /頭	米 ² /頭
產仔母豬和豬讓我們直到斷奶		7,5 每頭母豬	2,5
豬類育肥斷奶仔豬，飼養豬，後備母豬，飼養野豬	不是更多的比35公斤	0,6	0,4
	超過35公斤但不更多的比50公斤	0,8	0,6
	超過50公斤但不更多的比85公斤	1,1	0,8
	超過85公斤但不更多的比110公斤	1,3	1
	更多的比110公斤	1,5	1,2
女性孵豬阿尼馬爾乾燥懷孕母豬		2,5	1,9
雄性育雛豬公豬		6 10 如果鋼筆是用過的為了納特烏拉爾服務	8

部分 四：機 密度 和 最低限度 表面 為了 室內的 和 戶外的 地區 為了 家禽 作為 提到的第 14 條和第 15(2)(c) 和 (6) 條中提到的棲息處或升高的坐面 文章 15 (5)

1. 父母 捷拉斯 雞雞 故意的 為了 這 生產 的 孵 蛋 為了 未來 鋪設 母雞 和 父母 捷拉斯 雞雞 故意的 為了 這 生產 的 孵 蛋 為了 未來 育肥 捷拉斯 雞內金.

年齡	≥ 18 週
室內區域的飼養密度和最小面積 最大限度 數位 的 配種 鳥類 每 米 ² 的 可用的 區域 的 這 室內的 區域 的 這 家禽 房子	6
棲木 為了 配種 鳥類 為了 未來 鋪設 母雞 最低 限度 公分 鱸魚/鳥	18
巢穴	7 女性 鳥類 每 巢 或者 在 案件 的 常見的 巢 120公分 ² /女 鳥
機 密度 和 最低限度 表面 為了 戶外的 區域最低限度 米 ² 每 鳥 的 這 戶外的 區域	4

2. 小母雞和 兄弟 公雞：

室內區域的飼養密度和最小面積 機 密度 每 米 ² 的 可用的 區域 的 這 室內的 區域 的 這 家禽 房子	21 公斤 活重/米 ²
棲木 或者 上調 坐著 等級 或者 兩個都	任何 組合 的 棲息地 或者 上調 坐著 等級 或者兩個都 提供 最低限度 10 公分 鱸魚/鳥或 者 最低限度 100 公分 ² 上調 坐著 水平/鳥
機 密度 和 最低限度 表面 為了 戶外的 區域最低限度 米 ² 每 鳥 的 這 戶外的 區域	1

3. 鋪設 母雞 包括 雙重的 目的 菌株 上調 為了 肉 和 蛋 生產：

機 密度 和 最低限度 表面 為了 室內的 區域 最大限度 數位 的 鳥類 每 米 ² 的 可用的 區域 的 這室內的 區域 的 這 禽舍	6
棲木 最低限度 公分 鱸魚/鳥	18
巢穴	7 鋪設 母雞 每 巢 或者 在 案件 的 常見的 巢 120 厘米 ² /鋪 設 母雞
機 密度 和 最低限度 表面 為了 戶外的 區域最低限度 米 ² 每 鳥 的 這 戶外的 區域	4

4. 育肥 家禽 捷拉斯 雞雞：

室內區域的飼養密度和最小面積 襪密度 每米 ² 的 可用的 區域的 這室內的 區域的這 家禽 房子	21 公斤 活重/米 ²
棲木 或者 上調 坐著 等級 或者 兩個都	任何 組合 的 棲息地 或者 上調 坐著 等級 或者兩個都 提供 最低限度 5 公分 鱸魚/鳥 或者 最低限度 25 公分 ² 上調 坐著 水平/鳥
襪密度 和 最低限度 表面 為了 戶外的 區域 為了固定的 房屋 最低限度米 ² 每鳥 的 這戶外的 區域	4
襪密度 和 最低限度 表面 為了 戶外的 區域 為了移動的 房屋 最低限度米 ² 每鳥 的 這戶外的 區域	2,5

5. 育肥 家禽 捷拉斯 雞雞：閩雞 和 普拉德斯：

室內區域的飼養密度和最小面積 襪密度 每米 ² 的 可用的 區域的 這室內的 區域的這 家禽 房子	21 公斤 活重/米 ²
棲木 或者 上調 坐著 等級 或者 兩個都	任何 組合 的 棲息地 或者 上調 坐著 等級 或者兩個都 提供 最低限度 5 公分 鱸魚/鳥 或者 最低限度 25 公分 ² 上調 坐著 水平/鳥
襪密度 和 最低限度 表面 為了 戶外的 區域最低限度 米 ² 每鳥 的 這戶外的 區域	4

6. 育肥 家禽 其他 比 捷拉斯 雞雞：火雞 火雞屬 加洛帕沃上市 所有的 為了 烘焙 或者 故意的 為了切割 向上：

室內區域的飼養密度和最小面積 襪密度 每米 ² 的 可用的 區域的 這室內的 區域的這 家禽 房子	21 公斤 活重/米 ²
棲木 或者 上調 坐著 等級 或者 兩個都	任何 組合 的 棲息地 或者 上調 坐著 等級 或者兩個都 提供 最低限度 10 公分 鱸魚/鳥 或者 最低限度 100 公分 ² 上調 坐著 水平/鳥
襪密度 和 最低限度 表面 為了 戶外的 區域最低限度 米 ² 每鳥 的 這戶外的 區域	10

7. 育肥 家禽 其他 比 捷拉斯 雞雞內金：鵝 安塞爾 雁 家養：

室內區域的飼養密度和最小面積 襪密度 每米 ² 的 可用的 區域的 這室內的 區域的這 家禽 房子	21 公斤 活重/米 ²
襪密度 和 最低限度 表面 為了 戶外的 區域最低限度 米 ² 每鳥 的 這戶外的 區域	15

8. 育肥 家禽 其他 比 捷拉斯 雞內金: 北京 鴨子 阿納斯 綠頭鴨 家養 莫斯科公國 鴨子 凱裡娜 莫沙塔 和混合動力 和 Mulard 鴨子 *Cairina moschata* × 綠頭鴨 :

室內區域的飼養密度和最小面積 襪 密度 每 米 ² 的 可用的 區域的 這 室內的 區域的 這 家禽 房子	21 公斤 活重/米 ²
襪 密度 和 最低限度 表面 為了 戶外的 區域最低限度 米 ² 每 鳥 的 這 戶外的 區域	4,5

9. 育肥 家禽 其他 比 *Gallus gallus*: 珍珠雞 努米達 梅萊格里斯 F。國內 :

室內區域的飼養密度和最小面積 襪 密度 每 米 ² 的 可用的 區域的 這 室內的 區域的 這 家禽 房子。	21 公斤 活重/米 ²
棲木 或者 上調 坐著 等級 或者 兩個都	任何 組合 的 棲息地 或者 上調 坐著 等級 或者兩個都 提供 最低限度 5 公分 鱸魚/鳥 或者 最低限度 25 公分 ² 上調 坐著 水平/鳥
襪 密度 和 最低限度 表面 為了 戶外的 區域最低限度 米 ² /鳥 的 戶外的 區域	4

部分 五：襪 密度 和 最低限度 表面 為了 室內的 和 戶外的 地區 為了 兔子 作為 提到的 到在 文章 18

1. 為了 室內的 區域

	室內的 區域 (網 區域 可用的 每 動物除外平台 米 ² / 頭) 為了 這 休息 區域 固定外殼	室內的 區域 (每隻動物的可用淨面積不包括平台 米 ² / 頭) 為了 這 休息 區域 移動的 住房
護理 做 和 套件 直到 斷奶	0,6 米 ² /母鹿 和 套件 如果 母鹿 活重 是 6 以下 公斤 0,72 米 ² /母鹿 和 套件 如果 母鹿 活重 是 多於 6 公斤	0,6 米 ² /母鹿 和 套件 如果 母鹿 活重 是 6 以下 公斤 0,72 米 ² /母鹿 和 套件 如果 母鹿 活重 是 多於 6 公斤
懷孕 做 和 生殖 女性 兔子	0,5 米 ² /懷孕 母鹿 或者 生殖若活重 低於 6 公斤, 則為雌性 0,62 米 ² /懷 孕母鹿或者 生殖女性 如果 活重 是 多於 6 公斤	0,5 米 ² /懷孕 母鹿 或者 生殖女性如果 活重低於 6 公斤 0,62 米 ² /懷孕 母鹿 或者 生殖女性 如果 活重 是 多於 6 公斤
育肥 兔子 從 斷奶 到屠宰 替代品 兔子 (結尾 的 育肥至 6 月)	0,2	0,15
成人 公鹿 隊	0,6 1 如果 巴克 接收 做 為了 交配	0,6 1 如果 巴克 接收 做 為了 交配

2. 為了戶外的區域

	戶外的區域（戶外的跑步和植被最好牧場） （網區域可用的每動物除外平台米 ² /頭） 固定的住房	戶外的區域 （每隻動物的可用淨面積不包括平台米 ² /頭） 移動的住房
護理做和套件直到斷奶	2,5 米 ² /母鹿和套件	2,5 米 ² /母鹿和套件
懷孕雌性/有生育能力的雌性	2,5	2,5
育肥兔子從斷奶到屠宰 替代品兔子（結尾的育肥至6月）	0,5	0,4
成人公鹿隊	2,5	2,5

附件 二

詳細的規則和尊重到這機密度和這具體的特徵的生產系統和安全殼系統水產養殖動物作為推薦到
第 22 條

部分 我：鮭魚科在新鮮的水

褐鱒(*Salmo trutta*) – 虹鱒(*Oncorhynchus mykiss*) – 美國溪鱒(*Salvelinus fontinalis*) – 鮭魚(*Salmo salar*) – 北極紅點鮭(*Salvelinus alpinus*) – 河鱒(*Thymallus*) 胸腺) – 美國湖鱒魚 (或灰鱒魚) (紅鮭屬納邁庫什) – 胡臣 (哲羅 哲羅魚)

生產系統	成長中農場系統必須是聯準會從打開系統。這流動速度必須確保 A 最低限度的 60 % 氧薩持續時間為了庫存和必須確保他們的舒適和這消除農業廢水。
最大限度機密度	未列出的鮭魚種類 15 歲以下 公斤/公尺 ³ 鮭魚 20 公斤/公尺 ³ 棕色的鱒魚和彩虹鱒魚 25 公斤/公尺 ³ 北極夏爾 25 公斤/公尺 ³

部分 二：鮭魚科在海 水

鮭魚 (薩爾莫撒拉爾), 棕色的鱒魚 (薩爾莫特魯塔) – 彩虹鱒魚 (虹鱒屬我的吻)

最大限度機密度	10 公斤/公尺 ³ 在網鋼筆
---------	----------------------------

部分 三：鱒魚 (加杜斯莫華) 和其他鰱科, 海低音 (雙叉線蟲屬拉布拉克斯), 海魴 (黑鯛光環), 微薄 (銀魚屬王權), 大菱鯽 (普塞塔極大值 [= 斜視最大]), 紅色的波吉 (真鯛真鯛 [= 鯛魚帕格斯]), 紅色的鼓 (石首魚眼斑) 和其他鯛科, 和棘足 (西加努斯種)

生產系統	在打開水遏制系統 (網筆/籠) 和最低限度海目前的速度到提供最佳魚福利或者在打開系統著陸。
最大限度機密度	魚類其他比大菱鯽: 15 公斤/公尺 ³ 為了大菱鯽: 25 公斤/公尺 ²

部分 四：海低音, 海魴, 微薄, 鱸魚 (麗莎, 穆吉爾) 和鰻魚 (安圭拉種。在地球池塘的潮汐區和肋部瀉湖

遏制系統	傳統的鹽平底鍋轉變的進入水產養殖產品的單位和相似的地球池塘在潮汐地區
生產系統	必須有足夠的更新水才能確保健康該物種的票價。至少 50% 的堤防必須有植物覆蓋濕地基於淨化池塘必需的。
最大限度機密度	4 公斤/公尺 ³

部分五：鱒在新鮮的水

種擔心的：鱒魚家庭

生產系統	水流動在每個飼養單元必須是充足的到確保動物福利。 廢水水到是相等的品質到傳入水。
最大限度 襪密度	30 公斤/公尺 ³

部分六：魚在內陸水域

種擔心的：鯉魚家庭（鯉科）和其他聯繫種在這情境的混養，包括棲息，派克鯰魚，核心角體，鱒。

棲息（珀卡河蟲）在單一栽培

生產系統	在必須定期完全排水的魚池中 湖泊。湖泊必須專門用於生產有機產品化,包括這生長的農作物在乾燥地區。 這漁業捕獲區域必須是裝備齊全和A乾淨的水入口和尺寸能夠為魚提供最佳的舒適度。這魚必須是已儲存在乾淨的水後收成。 必須維護周圍的自然植被區域 陸地水資源單位作為外部陸地區域的緩衝區不依規定參與農業經營規則的有機的水產養殖。 對於養成「混養」必須採用的條件是 本規範中規定的其他標準種的湖泊魚是適當地黏附的到。
最大限度 襪密度	魚種總產量限制為 1 500 公斤 每年每公頃（由於特定的農業產量而提供）特徵的這生產系統）。
最大限度 襪密度 僅有的為了棲息在單一栽培	20 公斤/公尺 ³

部分七：對蝦蝦和淡水對蝦（沼蝦種）

生產系統	地點到是在無菌的黏土地區到最小化環境的池塘建設的影響。池塘應建有自然的預先存在的黏土。
最大限度 襪密度	播種量：最多 22 尾幼蟲/m ² 最大限度 瞬間 生物量：240 克/米 ²

第八部分：小龍蝦

種擔心的：蝦屬 蝦蛄屬。

最大限度 襪密度	小型小龍蝦 (< 20 mm) : 每 m ² 100 隻。 中等尺寸 (20-50 毫米) 小龍蝦 : 30 隻 每 米 ² 。 ² 5 隻假如那足夠的隱藏地方是可用的。
----------	--

部分 九：軟體動物 和 棘皮動物

生產 系統	排長龍, 木筏, 底部 文化, 網 包, 籠子, 托盤, 區域網路 燕鷗 網, 布肖 兩極 和 其他 遏制 系統。為了蚌 栽培 在 木筏 這 數位 的 吊繩 必須 不是 超過 一 每 方塊 儀表 的 表面 區 域。這 馬克西 媽媽吊繩長度不得超過 20 公尺。薄的 不 得在比賽期間拉出吊繩 生產週期卻下降 繩索 可能 是 細分 的 沒有 增加 這 襪 密度。
-------	---

部分 X：熱帶 新鮮的 水 魚：遮目魚 (查諾斯 查諾斯), 羅非魚 (奧裡奧羅非魚 種), 暹羅 鯰魚
(巴沙魚 種)

生產 系統	池塘 和 網 籠子
最大限度 襪 密度	巴沙魚：10 公斤/公尺 ³ 奧利奧羅非魚：20 公斤/公尺 ³

附件三、

資訊到是假如按會員分類各州推薦到在文章 25

部分我：資訊從這資料庫提到的到在文章 26 (1) 和這系統提到的到在文章 26 (2) 和，在哪裡適用的，在文章 26 (3) 的規定（歐洲聯盟） 2018/848

1. 有關有機和轉化植物繁殖材料可用性的信息，不包括 幼苗，但包括種薯，對於每個特定 第 26(1) 條所提及的資料庫中所保存的類別或 在這系統提到的到文章 26(2)(一) 的法規（歐盟） 2018/848 應包括下列：

- 科學的和常見的姓名（常見的和拉丁姓名）；
- 種類或者異質材料面值；
- 轉化中數量可用的作為估計的由營運商（全部的數位單位或者種子重量）；
- 有機的數量可用的作為估計的由營運商（全部的數位單位或者種子重量）；
- 數位的營運商世界衛生組織已上傳資訊依據到文章 26 (2) 的規定（歐洲聯盟） 2018/848 在 A 自主性基礎。

為了這目的的這觀點，'幼苗'方法 A 年輕的植物起源從種子和不是從切割。

2. 有關係統中保存的每個物種的有機水產養殖幼體可用性的信息提到的到在觀點 (C) 的文章 26 (2) 的規定（歐洲聯盟） 2018/848 將包括這下列的：

- 種和屬（常見的和拉丁姓名）；
- 品種和菌株什麼時候適用的；
- 人生階段（這樣的作為蛋，炒，青少年）作為可用的為了銷售作為有機的；
- 數量可用的作為估計的經過運營商；
- 健康地位在線和理事會指示 2006/88/歐盟⁽¹⁾；
- 數位的營運商世界衛生組織已上傳資訊依據到文章 26 (2) 的規定（歐洲聯盟） 2018/848 在 A 自主性基礎。

3. 這資訊關於這可用性的有機的動物為了每個種已儲存在這系統提到的到在觀點 (二) 的文章 26 (2) 的規定（歐洲聯盟） 2018/848 將包括這下列的：

- 種和屬（常見的和拉丁姓名）；
- 品種和菌株；
- 生產目的：肉，牛奶，雙重的目的或者配種；
- 生活階段：成年人或者年輕的動物（IE 牛動物 < 6 幾個月，牛成人）；
- 數量（全部的數位動物）可用的作為估計的由營運商；
- 健康地位在線和動物健康水平的規則
- 數位的營運商世界衛生組織已上傳資訊依據到文章 26 (2) 的規定（歐洲聯盟） 2018/848 在 A 自主性基礎。

4. 相關時，有關適用於有機生產的有機品種和菌株的可用性的信息為了所提及的物種法規（歐盟）第 26(3) 條 2018/848 應包括下列：

- 種和屬（常見的和拉丁姓名）；
- 品種和菌株；
- 生產目的：肉，牛奶，雙重的目的或者配種；

- (1) 理事會指示 2006/88/歐盟的 24 十月 2006 年在動物健康要求為了水產養殖動物和產品其中，和在這預防和控制的肯定疾病在水動物（柳橙汁 L 328、2006 年 11 月 24 日, p. 14）。
- 數量（全部的數位的動物）可用的作為估計的由營運商；
 - 健康地位在線和動物健康水平的規則；
 - 數位的營運商世界衛生組織已上傳資訊依據到文章 26（3）的規定（歐洲聯盟）2018/848 在 A 自主性基礎。
5. 在哪裡相關的，這資訊關於這可用性的有機的小母雞作為提到的到文章 26（3）的法規（歐盟）2018/848 應包括下列的：
- 種和屬（常見的和拉丁姓名）；
 - 品種和菌株
 - 生產目的：肉，蛋，雙重的目的或者配種；
 - 數量（全部的數位的動物）可用的作為估計的由營運商；
 - 飼養系統（表明無論多層）；
 - 健康地位在線和動物健康水平的規則；
 - 數位的營運商世界衛生組織已上傳資訊依據到文章 26（3）的規定（歐洲聯盟）2018/848 在 A 自主性基礎。

**部分二：資訊關於這克減的確在按照和觀點 1.8.5 的部分我的附件二到規定（歐洲聯盟）
2018/848 和點 1.3.4.3 和 1.3.4.4 的部分二的那附件**

1. 這資訊在這克減的確在按照和觀點 1.8.5 的部分我的附件二到規定（歐洲聯盟）2018/848 將包括：
- 科學的和常見的姓名（常見的和拉丁姓名）；
 - 種類；
 - 數位的克減和全部的重量的種子或者數位的植物減損；
 - 理由為了這減損：無論為了研究，缺少的合適的種類，保護目的或者其他原因；
 - 在哪裡適用的，作為問候克減為了其他原因比研究目的，這清單的種為了哪個不克減是的確，作為他們是充分地可用的在有機的形式。
2. 為了每個傳統的家畜種（牛，馬，綿羊，山羊，豬和鹿動物，兔子，家禽），根據附件二第二部分第 1.3.4.3 和 1.3.4.4 點授予的減損訊息規定（歐洲聯盟）2018/848 將包括：
- 科學的和常見的姓名（常見的和拉丁姓名 IE 種和屬）；
 - 品種和菌株；
 - 生產目的：肉，牛奶，蛋，雙重的目的或者配種；
 - 數位的克減和全部的數位的動物減損；
 - 理由為了這減損：無論缺少的合適的動物或者其他原因。
-